




使用する材料

品番	商品名	サイズ	カラー	使用数
DB-357	デリカビーズ DB	1.6mm デリカ (11/0)	DB357	259 粒
DB-727	デリカビーズ DB	1.6mm デリカ (11/0)	DB727	664 粒
DB-704	デリカビーズ DB	1.6mm デリカ (11/0)	DB704	247 粒
R50016	ドレスボタン	23mm	1	1 ケ
K505	ブローチ金具	20mm	G	1 ケ
H500	ワイヤー(真ちゅう線)#30	0.3mm	0	1.2 m
K4570	ビーズステッチ糸 (約#40)		8	6.2 m


使用する道具

- ・はさみ
- ・ものさし
- ・ラジオペンチ
- ・ビーズ針(K2377またはK4566)
- ・ニッパー
- ・布

ビーズステッチ糸(K4570/#8)を160cm(×3本・シートA用)、70cm(×2本・シートB用)に切る。
糸端からそれぞれ約50cm(シートA用)、約20cm(シートB用)の位置にストッパービーズを通す(◎=編み始め)。
ペヨーテステッチでパターンAを3枚(シートA)、減らし目の技法でパターンBを2枚作り(シートB)、編み終えたら(◆)糸端の始末をする。
シートBはストッパービーズを外し、編み始め(◎)の糸端も同様に始末する。





ペヨーテステッチの減らし目
YouTube 動画はこちら
https://youtu.be/6CFHtNGr_XU






2

シートA(×3枚)の編み始めのストッパービーズを外し、編み始め(◎)の糸端でシートのビーズ(△・▲)に通しながらギャザーを寄せる。糸はそのまま残しておく(☆)。




シートのギャザーの寄せ方
YouTube 動画はこちら
<https://youtu.be/J6YNofVHdQ0>




3

残しておいた糸(☆)で2)を3枚つなぎ、ドーナツ形に仕上げ、糸端の始末をする。








4 ワイヤー(H500)を15cm(×8本)に切り、シートB、3)、ボタン(R50016/1)に図のように通す。
シートB、3)、ボタンの順に シャワー金具(K505/G)の穴に通し、裏でねじって固定し、余分を切る。
※お好みのボタンを使用される場合は、20~27mmのボタンを使用してください。
※ワイヤーで固定する位置は、作品画像を参照しながら、収まりの良い位置にしてください。



シャワー金具の裏で
ねじって固定し、
余分を切る




※既に通した
シートBは
省略しています



※既に通した
シートB、**3**は
省略しています



5 シャワー金具(K505/G)にブローチ金具(K505/G)の土台を付けて、出来上がり。
色違いもお楽しみください。
※残りのツメを倒す時、ビーズを割ったりワイヤーを切らない様に注意してください。
※また、ツメを折り曲げる時、布などを当てて倒すと傷がつきにくいです。



※金具によってはツメの位置が異なる位置にある場合があります

カラーアレンジ

