



使用する材料

品番	商品名	サイズ	カラー	使用数
DB-1780	デリカビーズ DB	1.6mm デリカ (11/0)	DB1780	772 粒
DB-883	デリカビーズ DB	1.6mm デリカ (11/0)	DB883	772 粒
K504	ブローチ金具	24mm	G	1 ヶ
K4809	プラスチックビーズ	10mm	1	1 ヶ
H4448	テグス1号	0.17mm	0	9 m
H500	ワイヤー(真ちゅう線)#30	0.3mm	0	0.9 m
K2377	ビーズ針(0.4×55mm)	0.4×55mm	0	1 本




使用する道具

- ・はさみ
- ・ものさし
- ・ライター
- ・ニッパー
- ・ラジオペンチ



テグス1号(H4448)を1m×9本(シートA用×4本・シートB用×4本・シートC用×1本)に切り、針に通し端をライターであぶる。
反対のテグスの端約20cmの位置にストッパービーズを通す(◎=編み始め)。
ペヨーテステッチの減目の技法でシートAを4枚、シートBを4枚、シートCを1枚作ります。テグスはそのまましておく。(◆編み終わり)

- DB-1780
- DB-883




ペヨーテステッチの減らし目
YouTube 動画はこちら
https://youtu.be/6CFHtNGr_XU






2

続けて、シートAを谷折りにし、◆と◇を図のようにつなぎ、テグスの始末をする。
同じものを4コ作る。(パーツA)
シートBもシートAと同様につなぎ、4コ作る。(パーツB)



3

残しておいたテグス(◎)のストッパービーズを外し、針に通し端をライターであぶる。
2のパーツAを図のようにつなぎ、テグスの始末をする。同様にすべてのパーツAをつなぐ。




ペヨーテステッチのつなぎ方
YouTube 動画はこちら
<https://youtu.be/2PZv7iiLFPU>






4

パーツBも同様につなぎますが、図のように、1ヵ所はつなぎません。シートCは最初の段と最後の段をつなぎ輪にしテグスの始末をする。ストッパービーズを外して、テグスの始末をし、プラスチックビーズを中に入れる。(パーツC)



5

ワイヤー(H500)を30cm(×3本)に切り、パーツAとシャワー金具に図のように通してねじり、もう1本十字になるように通してねじる。ワイヤーは残しておく。





6

もう1本のワイヤーは、パーツCのプラスチックビーズ(K4809/#1)とパーツBに図のように通しねじる。
続けて、パーツAとシャワー金具(K504/G)の中心に通して、シャワー金具の裏で、6本のワイヤーをまとめてねじり、しっかり固定し切る。
ブローチ金具に付けて、出来上がり。※残りのツメを倒す時、ビーズを割ったりワイヤーを切らない様に注意してください。
※また、ツメを折り曲げる時、布などを当てて倒すと傷がつきにくいです。

